



ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
**СПЕЦБОРУДОВАНИЕ**

644082, г. Омск, ул.  
Керченская, 9

тел./факс (3812) 37-  
44-42

http://www.s-  
oborud.ru e-mail:

15.03.2021 г.

Прайс - лист на перфорированные листы

1000 x 2000 мм Сталь 08пс

**Rv, Rg (круглая)**

Тип	Толщина	Цена за 1 лист в рублях	Площадь отверстий	Вес листа, кг
DIN 24041, 24042	мм			
Rv 2-3,5	0,7	2 953	29,62%	7,90
Rv 3-4	0,7	2 953	51,02%	5,49
Rv 3-5	0,7	2 884	32,65%	7,54
Rv 5-8	0,7	2 697	35,43%	7,23
Rv 1,5-3	1,0	4 422	22,68%	12,37
Rv 1,75-2,5	1,0	4 422	44,44%	8,89
Rv 2-3,5	1,0	4 380	29,62%	11,26
Rv 2,5-4	1,0	4 380	35,43%	10,50
Rv 2,5-5	1,0	4 380	22,67%	12,37
Rv 3-4	1,0	3 747	51,02%	7,80
Rv 3-5	1,0	3 583	32,65%	10,70
Rd 3-8,66	1,0	3 412	9,40%	14,50
Rv 4-6	1,0	3 747	40,31%	9,60
Rv 5-6	1,0	3 412	62,99%	5,92
Rv 5-7	1,0	3 412	46,28%	8,60
Rv 5-8	1,0	3 280	35,43%	10,50
Rg 5-12	1,0	3 090	13,63%	13,88
Rg 5,2-12	1,0	3 090	13,63%	13,88
Rv 6-9	1,0	3 164	40,31%	9,60
Rv 8-10	1,0	3 075	58,05%	6,78
Rv 8-12	1,0	3 176	40,31%	9,60
Rg 8-17,32	1,0	3 150	16,40%	13,30
Rv 10-15	1,0	3 176	40,31%	9,60
Rv 18-24	1,0	3 362	51,01%	7,84
Rv 20-24	1,0	3 362	63,00%	5,92
Rv 3-5	1,5	4 757	32,65%	16,20
Rv 4-6	1,5	4 757	40,31%	14,33
Rv 5-8	1,5	4 429	35,43%	15,60
Rv 6-9	1,5	4 602	40,31%	14,25
Rv 8-10	1,5	4 650	58,05%	10,20
Rv 3-5	2,0	6 645	32,65%	21,55
Rv 5-8	2,0	6 332	35,43%	15,60

**Qg (квадратная)**

Тип	Толщина	Цена за 1 лист в рублях	Площадь отверстий	Вес листа, кг
DIN 24041, 24042	мм			
Qg 10-14	0,7	2 507	51,02%	5,88
Qg 3-5	1,0	3 747	36,00%	10,24
Qg 5-7	1,0	3 412	51,02%	7,84
Qg 5-8	1,0	3 280	39,06%	9,76
Qg 5-14	1,0	3 176	12,76%	13,96

Qg 6-9	1,0	3 188	44,44%	8,90
Qg 8-10	1,0	3 176	64,00%	5,76
Qg 8-10-20	1,0	3 176	32,00%	10,90
Qg 8-12	1,0	3 075	44,44%	8,96
Qg 10-14	1,0	3 161	51,02%	7,84
Qg 10-28	1,0	3 164	12,76%	13,96
Qd 8-14	1,0	3 522	32,0%	10,88
Qv 5-14	1,0	3 166	12,80%	13,96
Qv 7-20	1,0	3 225	12,20%	14,08
Qg 5-8	1,5	4 602	39,06%	14,60
Qg 6-9	1,5	4 602	44,44%	13,34
Qg 8-10	1,5	4 395	83,56%	8,64
Qg 8-12	1,5	4 395	44,44%	13,44
Qg 10-14	1,5	4 659	51,02%	11,76
Qg 15-20	1,5	4 682	56,25%	14,08

### 1250 x 2500 мм Сталь 08ПС

Rv (круглая)					
Тип	Толщина	Цена за 1 лист в рублях		Площадь отверстий	Вес листа, кг
DIN 24041, 24042	мм				
Rv 3-5	0,7	3 863		32,65%	11,76
Rv 4-6	0,7	3 638		40,31%	10,45
Rv 5-8	0,7	3 408		35,43%	11,30
Rv 3-5	1,0	4 853		32,65%	16,84
Rv 4-6	1,0	4 853		40,31%	15,01
Rv 5-8	1,0	4 838		35,43%	16,15
Rg 5-12	1,0	4 902		17,03%	20,74
Rg 5,2-12	1,0	4 902		17,03%	20,74
Rv 5-8	1,5	6 654		35,43%	24,22
Qg (квадратная)					
Qg 5-8	0,7	3 408		51,02%	8,57
Qg 5-7	1,0	5 163		51,02%	12,25
Qg 5-8	1,0	5 163		39,06%	15,23
Qg 5-14	1,0	4 838		12,76%	21,80
Qg 8-12	1,0	4 800		44,44%	13,89
Qg 10-14	1,0	4 800		51,02%	12,25
Qg 10-14	1,5	6 780		51,02%	18,37

### 1500 x 3000 мм Сталь 08пс

Rv (круглая)					
Тип	Толщина	Цена за 1 лист в рублях		Площадь отверстий	Вес листа, кг
DIN 24041, 24042	мм				
Rv 3-5	2,0	17 728		32,65%	47,58
Rv 4-6	2,0	17 728		40,31%	42,98
Rv 5-8	2,0	16 844		35,43%	45,82
Rv 6-9	2,0	16 844		40,31%	42,98
Rv 6-10	2,0	16 844		32,70%	48,46
Rv 10-15	2,0	15 682		40,31%	42,98
Rv 3-5	3,0	22 624		32,65%	71,13
Rv 6-9	3,0	21 048		40,31%	64,47

**1000 x 2000 мм Сталь 08пс****№ 152 (цветок)**

Тип	Толщина	Цена за 1 лист в рублях	Площадь отверстий	Вес листа, кг
DIN 24041, 24042	мм			
№ 152	1,0	3 856	45,00%	8,80

**Lgl (щелевидная)**

Тип	Толщина	Цена за 1 лист в рублях	Площадь отверстий	Вес листа, кг
DIN 24041, 24042	мм			
Lgl 2-20	1,0	4 183	30,11%	11,18
Lgl 3-20	1,0	4 183	44,67%	8,85

**Sev (Соты)**

Sev 2-2,5	1,0	5 520	63,50%	5,84
-----------	-----	-------	--------	------

**Евро-перфорация**

Евро-перфораци	1,0	3 100	8,40%	14,70
----------------	-----	-------	-------	-------

**Структурные листы**

Тип	Толщина	Цена за 1 лист в рублях	Площадь отверстий	Вес листа, кг
DIN 24041, 24042	мм			
Rsg 15-36	1,0	3 090		16,00
Qsg 15-40	1,0	3 090		16,00

**1250 x 2500 мм Сталь 08ПС****Sev (Соты)**

Sev 2-2,5	1,0	6 430	63,50%	9,13
-----------	-----	-------	--------	------

**1000 x 2000 мм Сталь оцинкованная****Rv (круглая)**

Тип	Толщина	Материал	Цена за 1 лист в рублях	Площадь отверстий	Вес листа, кг
DIN 24041, 24042	мм				
Rv 1,5-3	0,7	ст оцинк.	3 147	32,65%	7,54
Rv 4-6	0,7	ст оцинк.	2 987	40,31%	6,70
Rv 5-7	0,7	ст оцинк.	2 997	46,28%	8,60

**Qg (квадратная)**

Qg 5-8	0,7	ст оцинк.	2 779	39,06%	6,69
Qg 10-14	0,7	ст оцинк.	2 568	51,02%	5,49

**1250 x 2500 мм Сталь оцинкованная****Rv (круглая)**

Тип	Толщина	Материал	Цена за 1 лист в рублях	Площадь отверстий	Вес листа, кг
DIN 24041, 24042	мм				
Rv 4-6	0,7	ст оцинк.	3 951	40,31%	11,78
Rv 5-7	0,7	ст оцинк.	3 924	46,28%	9,40
Rv 5-8	1,0	ст оцинк.	5 315	35,43%	11,30

**Qg (квадратная)**

Qg 10-14	0,7	ст оцинк.	3 951	51,02%	8,58
----------	-----	-----------	-------	--------	------


**1000 x 2000 мм алюминий АМГ 3Н2****Rv (круглая)**

Тип	Толщина	Материал	Цена за 1 лист в рублях	Площадь отверстий	Вес листа, кг
DIN 24041, 24042	мм				
Rv 3-5	1,0	АМГ3Н2	цену	32,65%	3,64


Rv 4-6	1,0	АМГЗН2	уточнить на заводе	40,31%	3,22		
Rv 5-8	1,0	АМГЗН2		35,43%	3,49		
<b>Qg (квадратная)</b>							
Qg 5-8	1,0	АМГЗН2	цену уточнить на	39,06%	3,29		
Qg 10-14	1,0	АМГЗН2		51,02%	2,65		
<b>1000 x 2000 мм Сталь нержавеющая AISI 430 = 12X17 = 1.4016</b>							
<b>Rv (круглая)</b>							
Тип	Толщина	Материал	Цена за 1 лист в рублях	Площадь отверстий	Вес листа, кг		
DIN 24041, 24042	мм						
Rv 5-8	1,0	12X17	цену	35,43%	10,40		
Rv 8-12	1,0	12X17	уточнить на	40,31%	9,60		
<b>Qg (квадратная)</b>							
Тип	Толщина	Материал	Цена за 1 лист в рублях	Площадь отверстий	Вес листа, кг		
DIN 24041, 24042	мм						
Qg 5-8	1,0	12X17	цену	39,06%	9,76		
Qg 10-14	1,0	12X17	уточнить на	51,02%	7,84		
Qg 10-14	1,5	12X17	заводе	51,02%	11,76		
<b>1000 x 2000 мм Сталь нержавеющая AISI 304 = 08X18Н10 = 1.4301</b>							
<b>Rv (круглая)</b>							
Тип	Толщина	Материал	Цена за 1 лист в рублях	Площадь отверстий	Вес листа, кг		
DIN 24041, 24042	мм						
Rv 0,8-1,5	0,6	08X18Н10	цену уточнить на заводе	27,44%	7,10		
Rv 1-2	0,8	08X18Н10		27,44%	9,3		
Rv 1,5-2,5	1,0	08X18Н10		32,65%	10,8		
Rv 1,5-2,6	1,0	08X18Н10		32,65%	10,8		
Rv 2-3,5	1,0	08X18Н10		29,62%	11,30		
Rv 2,5-4	1,0	08X18Н10		35,43%	10,40		
Rv 3-5	1,0	08X18Н10		32,65%	10,80		
Rv 3-5	1,5	08X18Н10		32,65%	16,20		
Rv 4-6	1,0	08X18Н10		40,31%	9,60		
Rv 5-8	1,0	08X18Н10		35,43%	10,40		
Rv 5-8	1,5	08X18Н10		35,43%	15,60		
<b>Qg (квадратная)</b>							
Тип	Толщина	Материал		Цена за 1 лист в рублях	Площадь отверстий	Вес листа, кг	
DIN 24041, 24042	мм						
Qg 5-8	1,0	08X18Н10	цену	39,06%	9,76		
Qg 5-8	1,5	08X18Н10	уточнить на	39,06%	14,60		
<b>ПРОФИЛИ</b>							
<b>Длина 3м Сталь 08пс</b>							
Тип	Паз	Материал	цену уточнить на заводе		Вес , кг		
LT 20x20*1,7 трапец.		сталь 08пс					
LR 10*1,5 круглый		сталь 08пс				0,67	
LR 18*1,7 круглый		сталь 08пс				0,24	
LD 30x22 1,7 треугольн.		сталь 08пс				1,15	
LR 10*1,3		сталь 08пс				1,15	
П 20x30		сталь 08пс				0,57	
У-профиль		сталь 08пс				1,31	
LT 20x20*1,7		ст оцинк.				0,36	
LR 18*1,7		ст оцинк.					
<b>Соединительные уголки</b>							
Тип		Материал					

LR 18		08X18H10	цену уточнить на заводе		0,10
-------	--	----------	-------------------------------	--	------


Стандартные типы перфорации




Rv w-p




Rg w-p




Qg w-p




Qv w-p




Qd w-p




Lvl w-l




Lgl w-l




Rv 5-7




Rg 5-12




Qg 5-8




Qv 5-14




Qd 8-14



Lvl 2-20



Lgl 2-20



Nr. 152