



07.10.2018 г.

Прайс - лист на перфорированные листы  
1000 x 2000 мм Сталь 08пс

**Rv, Rg (круглая)**

Тип	Толщина	Материал	Цена за 1 лист в рублях	Площадь отверстий	Вес листа, кг
DIN 24041, 24042	мм				
Rv 1,5-3	1,0	ст 08пс	3 197	22,68%	12,37
Rv 1,75-2,5	1,0	ст 08пс	3 197	44,44%	8,89
Rv 2-3,5	0,7	ст 08пс	2 418	29,62%	7,90
Rv 2-3,5	1,0	ст 08пс	3 167	29,62%	11,26
Rv 2,5-4	1,0	ст 08пс	3 167	35,43%	10,50
Rv 2,5-5	1,0	ст 08пс	3 167	22,67%	12,37
Rv 3-4	0,7	ст 08пс	2 418	51,02%	5,49
Rv 3-4	1,0	ст 08пс	2 708	51,02%	7,80
Rv 3-5	0,7	ст 08пс	2 418	32,65%	7,54
Rv 3-5	1,0	ст 08пс	2 517	32,65%	10,70
Rv 3-5	1,5	ст 08пс	3 507	32,65%	16,20
Rv 3-5	2,0	ст 08пс	5 453	32,65%	21,55
Rd 3-8,66	1,0	ст 08пс	2 415	9,40%	14,50
Rv 4-6	1,0	ст 08пс	2 708	40,31%	9,60
Rv 4-6	1,5	ст 08пс	3 507	40,31%	14,33
Rv 5-6	1,0	ст 08пс	2 466	62,99%	5,92
Rv 5-7	1,0	ст 08пс	2 466	46,28%	8,60
Rv 5-8	0,7	ст 08пс	1 950	35,43%	7,23
Rv 5-8	1,0	ст 08пс	2 304	35,43%	10,50
Rv 5-8	1,5	ст 08пс	3 110	35,43%	15,60
Rv 5-8	2,0	ст 08пс	4 670	35,43%	15,60
Rg 5,2-12	1,0	ст 08пс	2 186	17,03%	13,28
Rv 6-9	1,0	ст 08пс	2 466	40,31%	9,60
Rv 6-9	1,5	ст 08пс	3 395	40,31%	14,25
Rv 8-10	1,0	ст 08пс	2 273	58,05%	6,78
Rv 8-10	1,5	ст 08пс	3 240	58,05%	10,20
Rv 8-12	1,0	ст 08пс	2 273	40,31%	9,60
Rg 8-17,32	1,0	ст 08пс	2 246	16,40%	13,30
Rg 8-17,5	1,0	ст 08пс	2 246	16,40%	13,22
Rv 10-15	1,0	ст 08пс	2 273	40,31%	9,60
Rv 18-24	1,0	ст 08пс	2 430	51,01%	7,84
Rv 20-24	1,0	ст 08пс	2 430	63,00%	5,92

**Qg (квадратная)**

Тип	Толщина	Материал	Цена за 1 лист в рублях	Площадь отверстий	Вес листа, кг
DIN 24041, 24042	мм				
Qg 3-5	1,0	ст 08пс	2 708	36,00%	10,24
Qg 5-7	1,0	ст 08пс	2 466	51,02%	7,84
Qg 5-8	1,0	ст 08пс	2 304	39,06%	9,76
Qg 5-8	1,5	ст 08пс	3 395	39,06%	14,60
Qg 5-14	1,0	ст 08пс	2 273	12,76%	13,96

Qg 6-9	1,0	ст 08пс	2 466	44,44%	8,90
Qg 6-9	1,5	ст 08пс	3 395	44,44%	13,34
Qg 8-10	1,0	ст 08пс	2 273	64,00%	5,76
Qg 8-10	1,5	ст 08пс	3 240	83,56%	8,64
Qg 8-10-20	1,0	ст 08пс	2 273	32,00%	10,90
Qg 8-12	1,0	ст 08пс	2 273	44,44%	8,96
Qg 8-12	1,5	ст 08пс	3 225	44,44%	13,44
Qg 10-14	0,7	ст 08пс	1 796	51,02%	5,88
Qg 10-14	1,0	ст 08пс	2 151	51,02%	7,84
Qg 10-14	1,5	ст 08пс	3 240	51,02%	11,76
Qg 10-28	1,0	ст 08пс	2 151	12,76%	13,96
Qg 15-20	1,5	ст 08пс	3 615	56,25%	14,08
Qd 8-14	1,0	ст 08пс	2 598	32,0%	10,88
Qv 5-14	1,0	ст 08пс	2 273	12,80%	13,96
Qv 7-20	1,0	ст 08пс	2 273	12,20%	14,08

### № 152 (цветок)

Тип	Толщина	Материал	Цена за 1 лист в рублях	Площадь отверстий	Вес листа, кг
DIN 24041, 24042	мм				
№ 152	1,0	ст 08пс	2 598	45,00%	8,80

### Lgl (щелевидная)

Тип	Толщина	Материал	Цена за 1 лист в рублях	Площадь отверстий	Вес листа, кг
DIN 24041, 24042	мм				
Lgl 2-20	1,0	ст 08пс	2 775	30,11%	11,18
Lgl 3-20	1,0	ст 08пс	2 775	44,67%	8,85

### Sev (Соты)

Sev 2-2,5	1,0	ст 08пс	3 414	63,50%	5,84
-----------	-----	---------	-------	--------	------

### Евро-перфорация

Евро-перфорац	1,0	ст 08пс	2 186	8,40%	14,70
---------------	-----	---------	-------	-------	-------

## 1250 x 2500 мм Сталь 08ПС

### Rv (круглая)

Тип	Толщина	Материал	Цена за 1 лист в рублях	Площадь отверстий	Вес листа, кг
DIN 24041, 24042	мм				
Rv 3-5	0,7	ст 08пс	2 849	32,65%	11,76
Rv 3-5	1,0	ст 08пс	3 675	32,65%	16,84
Rv 4-6	0,7	ст 08пс	2 849	40,31%	10,45
Rv 4-6	1,0	ст 08пс	3 548	40,31%	15,01
Rv 5-8	0,7	ст 08пс	2 514	35,43%	11,30
Rv 5-8	1,0	ст 08пс	3 564	35,43%	16,15
Rv 5-8	1,5	ст 08пс	4 544	35,43%	24,22
Rg 5,2-12	1,0	ст 08пс	3 227	17,03%	20,74

### Qg (квадратная)

Qg 5-7	1,0	ст 08пс	3 564	51,02%	12,25
Qg 5-8	0,7	ст 08пс	2 514	51,02%	8,57
Qg 5-8	1,0	ст 08пс	3 564	39,06%	15,23
Qg 5-14	1,0	ст 08пс	3 564	12,76%	21,80
Qg 8-12	1,0	ст 08пс	3 224	44,44%	13,89
Qg 10-14	1,0	ст 08пс	3 224	51,02%	12,25
Qg 10-14	1,5	ст 08пс	4 068	51,02%	18,37

## 1500 x 3000 мм

### Rv (круглая)

Тип	Толщина	Материал	Цена за 1 лист в	Площадь	Вес листа, кг
-----	---------	----------	------------------	---------	---------------

DIN 24041, 24042	мм		рублях	отверстий	Вес листа, кг
Rv 3-5	2,0	ст 08пс	12 693	32,65%	47,58
Rv 3-5	3	ст 08пс	16 557	32,65%	71,13
Rv 4-6	2,0	ст 08пс	12 693	40,31%	42,98
Rv 5-8	2,0	ст 08пс	12 059	35,43%	45,82
Rv 6-9	2,0	ст 08пс	12 059	40,31%	42,98
Rv 6-9	3,0	ст 08пс	15 522	40,31%	64,47
Rv 6-10	2,0	ст 08пс	12 059	32,70%	48,46
Rv 10-15	2,0	ст 08пс	11 564	40,31%	42,98

### 1000 x 2000 мм Сталь 08пс

#### Структурные листы

Тип	Толщина	Материал	Цена за 1 лист в рублях	Площадь отверстий	Вес листа, кг
DIN 24041, 24042	мм				
Rsg 15-36	1,0	ст 08пс	2 283		16,00
Qsg 15-40	1,0	ст 08пс	2 283		16,00

### 1000 x 2000 мм Сталь оцинкованная

#### Rv (круглая)

Тип	Толщина	Материал	Цена за 1 лист в рублях	Площадь отверстий	Вес листа, кг
DIN 24041, 24042	мм				
Rv 1,5-3	0,7	ст оцинк.	2 436	32,65%	7,54
Rv 4-6	0,7	ст оцинк.	2 429	40,31%	6,70
Rv 5-7	0,7	ст оцинк.	2 259	46,28%	8,60

#### Qg (квадратная)

Qg 5-8	0,7	ст оцинк.	2 153	39,06%	6,69
Qg 10-14	0,7	ст оцинк.	1 989	51,02%	5,49

### 1250 x 2500 мм Сталь оцинкованная

#### Rv (круглая)

Тип	Толщина	Материал	Цена за 1 лист в рублях	Площадь отверстий	Вес листа, кг
DIN 24041, 24042	мм				
Rv 4-6	0,7	ст оцинк.	3 005	40,31%	11,78
Rv 5-7	0,7	ст оцинк.	2 822	46,28%	9,40
Rv 5-8	1,0	ст оцинк.	3 864	35,43%	11,30

#### Qg (квадратная)

Qg 10-14	0,7	ст оцинк.	2 681	51,02%	8,58
----------	-----	-----------	-------	--------	------

### 1000 x 2000 мм алюминий АМГЗН2

#### Rv (круглая)

Тип	Толщина	Материал	Цена за 1 лист в рублях	Площадь отверстий	Вес листа, кг
DIN 24041, 24042	мм				
Rv 3-5	1,0	АМГЗН2	цену уточнять на заводе	32,65%	3,64
Rv 4-6	1,0	АМГЗН2		40,31%	3,22
Rv 5-8	1,0	АМГЗН2		35,43%	3,49

#### Qg (квадратная)

Qg 5-8	1,0	АМГЗН2		39,06%	3,29
Qg 10-14	1,0	АМГЗН2		51,02%	2,65

### 1000 x 2000 мм Сталь нержавеющая AISI 430 = 12X17 = 1.4016

#### Rv (круглая)

Тип	Толщина	Материал	Цена за 1 лист в рублях	Площадь отверстий	Вес листа, кг
DIN 24041, 24042	мм				
Rv 5-8	1,0	12X17	цену уточнять на заводе	35,43%	10,40
Rv 8-12	1,0	12X17		40,31%	9,60

#### Qg (квадратная)

Тип	Толщина	Материал	Цена за 1 лист в	Площадь	Вес листа, кг
-----	---------	----------	------------------	---------	---------------

DIN 24041, 24042	мм		рублях	отверстий	Вес листа, кг
Qg 5-8	1,0	12X17	цену уточнять на заводе	39,06%	9,76
Qg 10-14	1,0	12X17		51,02%	7,84
Qg 10-14	1,5	12X17		51,02%	11,76

**1000 x 2000 мм Сталь нержавеющая AISI 304 = 08X18H10 = 1.4301**

**Rv (круглая)**

Тип	Толщина	Материал	Цена за 1 лист в рублях	Площадь отверстий	Вес листа, кг
DIN 24041, 24042	мм		цену уточнять на заводе		
Rv 0,8-1,5	0,6	08X18H10		27,44%	7,10
Rv 1-2	0,8	08X18H10		27,44%	9,3
Rv 1,5-2,5	1,0	08X18H10		32,65%	10,8
Rv 1,5-2,6	1,0	08X18H10		32,65%	10,8
Rv 2-3,5	1,0	08X18H10		29,62%	11,30
Rv 2,5-4	1,0	08X18H10		35,43%	10,40
Rv 3-5	1,0	08X18H10		32,65%	10,80
Rv 3-5	1,5	08X18H10		32,65%	16,20
Rv 4-6	1,0	08X18H10		40,31%	9,60
Rv 5-8	1,0	08X18H10		35,43%	10,40
Rv 5-8	1,5	08X18H10		35,43%	15,60

**Qg (квадратная)**

Тип	Толщина	Материал	Цена за 1 лист в рублях	Площадь отверстий	Вес листа, кг
DIN 24041, 24042	мм		цену уточнять на заводе		
Qg 5-8	1,0	08X18H10		39,06%	9,76
Qg 5-8	1,5	08X18H10		39,06%	14,60

**ПРОФИЛИ**


Длина 3м Сталь 08пс

Тип	Паз	Материал			Вес , кг
LT 20x20*1,7 трапец.		сталь 08пс	<b>495</b>		0,67
LR 10*1,5 круглый		сталь 08пс	<b>428</b>		0,24
LR 18*1,7 круглый		сталь 08пс	<b>594</b>		1,15
LD 30x22 1,7 треугольн.		сталь 08пс	<b>1 053</b>		1,15
LR 10*1,3		сталь 08пс	<b>428</b>		0,57
П 20x30		сталь 08пс	<b>1 098</b>		1,31
У-профиль		сталь 08пс	<b>360</b>		0,36


**Соединительные уголки**

Тип		Материал			
LR 18		08X18H10	<b>208</b>		0,10


Стандартные типы перфорации




Rv w-p




Rg w-p




Qg w-p




Qv w-p




Qd w-p




Lvl w-l




Lgl w-l




Rv 5-7




Rg 5-12




Qg 5-8




Qv 5-14




Qd 8-14



Lvl 2-20



Lgl 2-20



Nr. 152