




Шкафы гардеробные и секционные (стр. 1 из 2)

- Шкафы металлические. Изготавливаются в разборном варианте.
- Замки ключевые типа «Cam Lock». Ригельная (тяги «вверх-вниз») и флажковая (язычок замка за боковую стенку) системы запирания.
- Все шкафы имеют правостороннее открывание дверей, кроме ОД-321-О, ОД-421-О (распашные двери).
- Окрашены порошковой краской. Цвет серый RAL 7038. Двери шкафов ОД-227, ОД-247, ОД-327, ОД-315, ОД-415, КД-812, КД-814 окрашены в цвета: серый RAL 7038, синий RAL 5012, оранжевый RAL 3022 и зеленый RAL 6024. Шкаф ОД-423 - корпус серый RAL 7038, двери синие RAL 5012. Шкафы ОД-415 изготавливаются также с перфорированной дверью (только серые RAL 7038).
- На шкафы можно установить замок под навесной замок вместо ключевого замка без изменения цены.
- Все шкафы укомплектованы бирками для ключей.
- Шкафы можно установить на подставки высотой 150 мм. На Подставку СК (под скамейку, высота 400 мм) устанавливается только шкаф ОД-247. Использование подставок делает удобной уборку помещений и сохраняет внешний вид шкафа.
- Изделия сертифицированы. Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи.



- Все шкафы имеют перфорацию для вентиляции: ОД-227, ОД-247, ОД-327, ОД-423, ОД-423/Б – на дверях и задней стенке; ОД-315, ОД-415 – на верхней лицевой панели, на крыше шкафа и на задней стенке; ОД-421, ОД-321-О, ОД-421-О – на верхней лицевой панели и задней стенке.
- Шкафы ОД-227, ОД-247 и ОД-327 – на заклепках. Сборка шкафа производится с помощью заклепочника.
- Крыши к ОД-247 и ОД-327 - разборные, на заклепках. Собираются с помощью заклепочника. Угол наклона Крыши к ОД-247 – 20 градусов; Крыши к ОД-327 – 30 градусов.
- Шкафы ОД-315, ОД-415, КД-812, КД-814 – к основной секции добавляется необходимое количество дополнительных секций. Данные шкафы являются экономичными при установке в линию из-за отсутствия в дополнительных секциях одной боковой стенки. Дополнительно можно установить Полки нижние для обуви.
- Шкафы ОД-321-О и ОД-421-О – шкафы на одного человека. Имеют отделение для чистой и отделение для грязной одежды. Оснащены одним замком, запирающим обе двери.
- Шкаф ОД-423/Б – бюджетный аналог крупногабаритного шкафа ОД-423. Изготовлен из более тонкого металла. Имеет две ячейки. В каждой ячейке полка под головной убор. Дополнительно можно установить Полки нижние для обуви.
- Шкаф ОД-423 – крупногабаритный шкаф. Имеет две ячейки. В каждой ячейке перегородка для грязной и чистой одежды, полка под головной убор и отделение для обуви.
- Скамейки и Подставки-скамейки - разборные. Основание изготовлено из металла, сиденье – два вида: пластик толщиной 10 мм белого цвета и ДСП толщиной 16 мм 5 цветов: серый, голубой, оранжевый, розовый и салатный. Скамейки с пластиковым сиденьем имеют более высокую износостойкость и водостойкость по сравнению с ДСП. Скамейки с сиденьем из ДСП более экономичны по цене и более разнообразны по расцветке сидений.

Шкафы гардеробные и секционные (стр. 2 из 2)

Модель	Габаритные размеры Высота x Ширина x Глубина, мм	Вес Брут- то, кг	Кол- во ячеек	Кол- во замков	Система запирания	Цена, руб.	Содержание ячейки, доп. информация
ШКАФЫ ГАРДЕРОБНЫЕ разборные							
ОД-315*	1800x322x500	22,3	1	1	флажковая	6 379	полка для головного убора, перекладина для вешалки, 2 двухсторонних крючка
ОД-315 доп.*	1800x300x500	17	1	1	флажковая	4 951	можно установить Полку нижнюю для обуви
Полка нижняя к ОД-315/ОД-315	21x320/298x464	0,9				310/276	Полка нижняя для обуви
ОД-415*	1800x422x500	25,1	1	1	флажковая	7 066	полка для головного убора, перекладина для вешалки, 2 двухсторонних крючка
ОД-415 доп.*	1800x400x500	19,7	1	1	флажковая	5 593	можно установить Полку нижнюю для обуви
ОД-415 с перфорир.дверью	1800x422x500	25,4	1	1	флажковая	7 665	полка для головного убора, перекладина для вешалки, 2 двухсторонних крючка
ОД-415 доп. с перфорир.дверью	1800x400x500	20	1	1	флажковая	6 180	можно установить Полку нижнюю для обуви
Полка нижняя к ОД-415/ОД-415	21x420/398x464	1,1				376/343	Полка нижняя для обуви
ОД-321-К	1820x600x500	38,0	1	1	ригельно-флажковая	9 969	В шкафу два отделения — отделение с полками и отделение для одежды.
ОД-321-О	1820x600x500	35,9	2	1	ригельно-флажковая	9 916	полка для головного убора, перекладина для вешалки, 2 двухсторонних крючка
ОД-421-О	1820x800x500	41,1	2	1	ригельно-флажковая	11 298	шкаф на одного человека, имеет ячейку для чистой и ячейку для грязной одежды
ОД-421	1820x800x500	42,4	2	2	ригельно-флажковая	12 074	полка для головного убора, перекладина для вешалки, 2 двухсторонних крючка
ОД-423	2000x800x500	70,7	2	2	ригельно-флажковая	18 720	полка для головного убора, полка для обуви, перегородка для чистой и грязной одежды, перекладина для вешалки, 2 двухсторонних крючка
ШКАФЫ ГАРДЕРОБНЫЕ разборные (на заклепках)							
ОД-227*	1500x513x500	34,5	2	2	флажковая	8 863	полка для головного убора, перекладина для вешалки, 2 двухсторонних крючка
ОД-247*	1500x1000x500	51,7	4	4	флажковая	15 621	полка для головного убора, перекладина для вешалки, 2 двухсторонних крючка
ОД-327*	1800x600x500	37,4	2	2	флажковая	10 524	полка для головного убора, перекладина для вешалки, 2 двухсторонних крючка
Полки нижние ОД-327 (2шт.)	21x288/309x464	1,7				543	полки нижние для обуви
Крыша к ОД-247	20x1000x500	7,4				2 769	угол наклона крыши - 20 градусов
Крыша к ОД-327	300x604x500	6				1 961	угол наклона крыши - 30 градусов
ШКАФЫ СЕКЦИОННЫЕ разборные							
КД-812*	1800x322x500	22,4	2	2	флажковая	7 200	см. Комплект к КД-812
КД-812 доп.*	1800x300x500	16,9	2	2	флажковая	5 649	см. Комплект к КД-812
Комплект к КД-812 (крючки и перекладина)		0,4				177	перекладина для вешалки, 2 двухсторонних крючка. Один комплект на одну ячейку
КД-814*	1800x322x500	23,6	4	4	флажковая	7 734	
КД-814 доп.*	1800x300x500	18,3	4	4	флажковая	7 291	
СКАМЕЙКИ И ПОДСТАВКИ ПОД ШКАФЫ**							
Подставка 150x300x500 разб.	152x300x500	2,5				1 662	использование подставок делает удобной уборку помещений и сохраняет внешний вид шкафа
Подставка 150x400x500 разб.	152x400x500	2,7				1 728	
Подставка 150x500x500 разб.	152x500x500	3				1 794	
Подставка 150x600x500 разб.	152x600x500	3				1 850	
Подставка 150x800x500 разб.	152x800x500	4				1 961	
Подставка СК к ОД-247 разб.	400x1000x500	3,3				2 138	подставка к ОД-247 (см. Скамейка 800)
Подставка-скамейка 1000 ДСП	418x1000x900	19				1 440	только для ОД-247
Подставка-скамейка 1000 Пластик	412x1000x900	20				5 151	только для ОД-247
Скамейка 800 разб. ДСП	343x800x285	7,5				2 868	устанавливается под Подставку СК к ОД-247 или используется как самостоятельное изделие
Скамейка 1000 разб. ДСП	418x1000x400	14,5				3 711	
Скамейка 1500 разб. ДСП	418x1500x400	19				4 929	
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШКАФОВ							
Бирка для ключей						12	
Вставка пластиковая для идентификации ячейки 38x70 мм						30	

* Двери шкафов окрашены в цвета: серый RAL 7038, синий RAL 5012, оранжевый RAL 3022 и зеленый RAL 6024.

Шкафы изготовлены из металла. Окрашены порошковой краской, цвет серый RAL 7038. ОД-423-корпус серый, двери - синие RAL5012.

На шкафы можно установить замок под навесной замок вместо ключевого замка без изменения цены.

**Скамейки и Подставки-скамейки имеют два вида сидений: пластик белого цвета или ДСП 5 цветов (серый, голубой, оранжевый, розовый и салатовый).

Изделия сертифицированы. Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи.


Все цены с НДС. Оказываются услуги по доставке, такелажные услуги, услуги по сборке и услуги по замерам и составлению планировок.

Цены действительны с 04 июня 2018 г.




ШКАФЫ С ДВЕРЬМИ ИЗ ДСП (для фитнеса) (стр. 1 из 2)

- Шкафы предназначены для хранения одежды и вещей в раздевалках спортивных комплексов, бассейнов, в офисах, учебных заведениях и т.д.
- Шкафы разборные, на заклепках. Сборка шкафа производится с помощью заклепочника. Инструкция по сборке прилагается.
- Корпус шкафов изготовлен из металла. Окрашен порошковой краской, цвет серый RAL 7038. Двери изготовлены из ДСП толщиной 16 мм и имеют 5 цветов: серый, голубой, оранжевый, розовый и салатовый. Двери для шкафа могут быть как в одном цвете, так и в разных цветах, указанных выше
- Шкафы укомплектованы замками и ручками Euro-Locks. Система запираения – флажковая (язычок замка за боковую стенку шкафа).
- Шкафы имеют вентиляционные отверстия в каждой ячейке шкафа.
- Шкафы КД-312 и КД-314 – секционные шкафы с 2 и 4 ячейками соответственно. Каждая ячейка закрывается на свой ключ. Шкафы можно соединить друг с другом при установке в линию. Конструкция данных шкафов такова, что шкаф внутри ровный – все метизы выведены наружу на боковые стенки, поэтому рекомендуется устанавливать КД-312/314 Панель на крайние в ряду боковые стенки шкафа. Панель изготовлена из такого же ДСП, как и двери шкафа, и имеет те же цвета. Панель можно не устанавливать, если шкафы расположены в нише. На шкафы можно установить наклонную крышу. В ячейки шкафа КД-312 дополнительно устанавливаются двухрожковые крючки для одежды (2 крючка на ячейку) на левую и правую стенки шкафа. Крючки покупаются дополнительно.
- Шкаф ОД-329 – шкаф с Г-образными дверьми, имеет две ячейки, каждая из которых закрывается на свой ключ. В каждой ячейке есть отделение для сумок и отделение для одежды. В отделении для одежды есть перекладина для вешалки и два двухсторонних крючка.
- Все шкафы данной серии можно установить на металлические Подставки высотой 150 мм и 300 мм и на Подставки-скамейки высотой 400 мм. Основание Подставок-скамеек металлическое, сиденье может быть из пластика белого цвета или из ДСП 5 цветов, указанных выше.
- Мы предлагаем также Скамейки. Как и Подставки-скамейки, Скамейки имеют основание из металла и сиденье из пластика белого цвета или ДСП 5 цветов (см. Прайс-лист на Скамейки).
- Гарантийный срок – 12 месяцев с момента продажи.



Шкаф ОД-329 (1 шт.)
+ Подставка 300



Шкаф ОД-329 (2 шт.)
+ Подставка-скамейка 800


Наименование	Габаритные размеры Высота x Ширина x Глубина, мм	Вес Брутто, кг	Цена, руб.	Наименование	Габаритные размеры Высота x Ширина x Глубина, мм	Вес Брутто, кг	Цена, руб.
ОД-329 разб.	1600x400x520	35	12 184	Подставка 150x600x500 разб.	152x600x500	3	1 783
Подставка-скамейка 600 разб. ДСП	418x600x900	14,5	919	Подставка-скамейка 600 разб. Пл	412x600x900	15,5	3 069
Подставка-скамейка 800 разб. ДСП	418x800x900	16,5	1 218	Подставка-скамейка 800 разб. Пл	412x800x900	17,5	4 209

Все цены указаны с НДС. Оказываются услуги по доставке, такелажные услуги и услуги по сборке.

Цены действительны с 04 июня 2018 г.



ШКАФЫ С ДВЕРЬМИ ИЗ ДСП (для фитнеса)
(стр. 2 из 2)







Шкаф гардеробный с Г-образными дверьми и Подставкой
ОД-329 разб. + ОД-329 Двери-2шт. (салатовая, оранжевая, розовая, голубая, серая)
+Подставка
14 145 руб.

Модель	Габаритные размеры Высота x Ширина x Глубина, мм	Вес Брут- то, кг	Кол- во ячеек	Кол- во замков	Система запираания	Цена, руб.	Содержание ячейки, доп. информация
ОД-329 (без дверей) разб.	1600x400x500	24	2	2	флажковая	6 646	отделение для сумок, отделение для одежды, перекладина для вешалки, 2 двухсторонних крючка
ОД-329 Дверь		4,2				2 769	
Подставка	300x400x500	2,4	2,2			1 961	использование подставок делает удобной уборку помещений и сохраняет внешний вид шкафа

Все цены указаны с НДС. Оказываются услуги по доставке, такелажные услуги и услуги по сборке.

ШКАФЫ ДЛЯ СЕРВИСА (ОБМЕНА) РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ

- Шкафы предназначены для рабочей одежды: КД-401 – для сбора грязной, АС-1010 – для раскладки чистой рабочей одежды.
- Шкафы металлические, на заклепках. Изготавливаются в сборном и разборном вариантах. Сборка осуществляется с помощью заклёпочника.
- Шкаф для грязной рабочей одежды КД-401 представляет собой одностворчатый шкаф. Дверь шкафа закрывается на замок. Внутри шкаф оборудован крючками для навешивания полиэтиленового мешка для грязной одежды. Грязная рабочая одежда сбрасывается в шкаф через «окно» на двери шкафа.
- Шкаф для чистой рабочей одежды АС-1010 представляет собой шкаф, имеющий 10 ячеек. Для раскладки чистой рабочей одежды открывается общая дверь, для получения - каждая ячейка открывается своим ключом. Ячейки пронумерованы. Размеры ячейки ВхШхГ, мм: 145х320/255х415 (через / указана ширина дверцы ячейки).
- Шкафы имеют перфорацию для вентиляции на верхней и нижней лицевых панелях.
- Замки ключевые типа «Cam Lock». Флажковая система запираения (язычок замка за боковую стенку).
- Окрашены порошковой краской. Цвет серый RAL 7038.
- Шкафы укомплектованы бирками для ключей.
- На шкафы можно установить наклонную крышу.
- Гарантийный срок – 12 месяцев с момента продажи.



Шкаф для грязной рабочей одежды
КД-401 разб./ КД-401

Шкаф для чистой рабочей одежды
АС-1010 разб./ АС-1010

КД-401 разб.+Крыша/
КД-401+Крыша

АС-1010 разб.+Крыша/
АС-1010+Крыша

Модель	Вариант изготовления	Система запираения	Цвет	Габаритные размеры Высота x Ширина x Глубина, мм	Вес Брутто, кг	Цена, руб.
АС-1010 разб. Шкаф для чистой рабочей одежды	разборный	флажковая	серый	1820x380x450	42	20 049
АС-1010 сборн. Шкаф для чистой рабочей одежды	сборный	флажковая	серый	1820x380x450	42,1	22 209
КД-401 разб. Шкаф для грязной рабочей одежды	разборный	флажковая	серый	1820x380x450	28	8 973
КД-401 сборн. Шкаф для грязной рабочей одежды	сборный	флажковая	серый	1820x380x450	27,9	11 133
Крыша к КД-401, АС-1010			серый	150x384x450	2,5	897
Вставка пластиков. для идентификации ячейки 38x70мм						30


Все цены с НДС. Оказываются услуги по доставке, такелажные услуги и услуги по сборке.

Цены действительны с 04 июня 2018 г.




Скамейки


- Скамейки предназначены для использования в раздевалках спортивных комплексов, промышленных предприятий, в мастерских, школах и пр.
- Скамейки разборные. Инструкция по сборке прилагается.
- Основание скамеек изготовлено из металла. Имеет очень прочную конструкцию. Покрашено порошковой краской. Цвет серый RAL 7038.
- Сиденье скамеек изготавливается из высококачественного ЛДСП 16 мм. Цвет светло-серый. Кромка наносится на ДСП по технологии Lazer Edge, что гарантирует повышенную устойчивость изделия к влаге и пару, его долговечность и привлекательный внешний вид
- Длина скамеек – 800 мм, 1000 мм и 1500 мм. Габаритные размеры скамеек указаны в Таблице.
- Скамейки имеют усиленное основание.
- Скамейка 800 устанавливается под подставку гардеробного шкафа ОД-247 (Подставка СК к ОД-247) или используется как самостоятельное изделие.
- Изделия сертифицированы.
- Гарантийный срок – 12 месяцев с момента продажи.



СКАМЕЙКА 800
СИДЕНЬЕ ДСП – 2 868 руб.



СКАМЕЙКА 1000
СИДЕНЬЕ ДСП – 3 711 руб.



СКАМЕЙКА 1500
СИДЕНЬЕ ДСП – 4 929 руб.

Модель	Высота, мм	Длина, мм	Глубина, мм	Вес Брутто, кг	Цена, руб.
Скамейка 800 сиденье ДСП	343	800	285	7.8	2 868
Скамейка 1000 сиденье ДСП	418	1000	400	10.9	3 711
Скамейка 1500 сиденье ДСП	418	1500	400	14.4	4 929

Все цены указаны с НДС. Оказываются услуги по доставке, такелажные услуги и услуги по сборке.

Цены действительны с 04 июня 2018 г.